



Die Signalgeber aus dem Hause TELENOT dienen in Gefahrenmeldeanlagen zur Alarmierung im Außenbereich mittels akustischen und optischen Signalen. Dies geschieht im Hause TELENOT unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Anforderungen.

Dies ist dokumentiert durch die Anerkennung aller Signalgebertypen in der höchsten Sicherheitsklasse VdS-Klasse C durch den VdS-Schadenverhütung GmbH.

Durch die Verwendung von unterschiedlichsten Materialien und Designansätzen steht dem Kunden eine Variantenvielfalt zur Auswahl, welche die harmonische Einbindung der Signalgeber in jede Gebäudefassade ermöglicht.

Focus Sicherheit Silber 2007

Der LED-Kunststoffsignalgeber OAS wurde mit dem internationalen Designpreis Focus Sicherheit ausgezeichnet.

## BRILLANTE LED-LEUCHTKRAFT IM FORMSCHÖNEN KUNSTSTOFFGEHÄUSE

- Brillante Leuchtkraft durch matrixförmige Anordnung von 24 LED
- Einfache Montage und Installation
- Robustes, schlag- und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse
- Kompakte Abmessungen (B106xH292xT151) mm
- Niedrige Stromaufnahme durch neue LED-Technik, bei optischem Signalgeber nur 90 mA
- Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110, Kl. IV
- Umweltklasse IP34
- Lautstarke Alarmierung mit 100 dBA
- VdS anerkannt Klasse C (G 106055 und G 106056)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitzlampe, bestehend aus einem Array von 24 LED mit hoher Leuchtkraft, die von einer Blitzschaltung angesteuert werden. Die akustische Alarmierung wird mittels eines elektromagnetischen Starkton-Hornlautsprechers mit Tongenerator realisiert. Der Signalgeber besitzt ein stabiles, schlagund wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse. Im Gehäuseoberteil befinden sich die Blitzlampe und der Lautsprecher. Im Gehäuseunterteil befindet sich die gesamte Elektronik mit Tongenerator und Blitzschaltung auf einer gemeinsamen Platine, auf der auch die Anschlussklemmen und die Abschlusswiderstände zur Leitungsüberwachung angebracht sind.





OAS-R weiß mit roter Linse VdS-Kl. C G 106056 Art.-Nr. 100059530

Nachrüstsatz für – Eckmontage 100059590



OAS-K weiß mit klarer Linse VdS-Kl. C G 106056 Art.-Nr. 100059531

Nachrüstsatz für – Eckmontage 100059590



OAS-R silber mit roter Linse VdS-Kl. C G 106056 Art.-Nr. 400059530



- Mastmontage 400059595
- Eckmontage 400059590



OAS-K silber mit klarer Linse VdS-Kl. C G 106056 Art.-Nr. 400059531

Nachrüstsatz für – Mastmontage 400059595 – Eckmontage 400059590



AS weiß

VdS-Kl. C G 106055 Art.-Nr. 100059540

Nachrüstsatz für – Eckmontage 100059590



AS silber

VdS-Kl. C G 106055 Art.-Nr. 400059540

## Nachrüstsatz für

- Mastmontage 400059595
- Eckmontage 400059590

OAS = Optisch-/Akustischer Signalgeber - AS = Akustischer Signalgeber - R = Linse rot - K = Linse klar - Alle Varianten sind auch mit Akku erhältlich.